

Ausschreibungstext PIXX® - Duo Blech

zur Taubenvergrämung auf Gesimsen, Geländern, Dachvorsprüngen, Attiken und anderen von Tauben bevorzugten möglichen Ablandeflächen.

Liefern und montieren von 2-reihigen Taubenabwehrleisten aus Edelstahl 1.4301. Die Spitzen der Leiste sind 110 mm lang und sind in einem Abstand von 50 mm auf einer 20 mm breiten Edelstahlleiste aufgeschweißt. Der Abstand der Spitzen im oberen Bereich beträgt 65 mm.

Die 1000 mm langen Abwehrleisten können mit dem Untergrund unter Verwendung eines Spezialklebers verklebt werden oder durch die vorhandenen zehn Befestigungslöcher in der Edelstahlleiste mit dem Untergrund unter Verwendung von Edelstahlschrauben verschraubt werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass die verwendeten Taubenabwehrleisten komplett aus Edelstahl 1.4301 gefertigt sind.

Um ein späteres zur Seite drücken der Spitzen durch starken Taubenbefall zu vermeiden, darf die Drahtstärke nicht weniger als 2,0 mm betragen. Um das Anfliegen, Absitzen und der damit verbundenen Verunreinigung durch Kot von Tauben und anderen Vogelarten zu verhindern, können die Abwehrleisten je nach Bedarf auch nebeneinander in mehreren Bahnen montiert werden.

Die Taubenabwehrleiste deckt einen Landebereich in der Breite von ca. 115 mm ab. Auf die Montagehinweise des Herstellers ist zu achten.

Breite der zu schützenden Fläche: ___ mm

Länge der zu schützenden Fläche: ___ m

Fabrikat: PIXX®- Duo Blech erhältlich bei
Firma AKS GmbH + Co Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon: 07062/63450, Telefax: 07062/64499

oder gleichwertiges System

