

SimonsVoss-Preisliste 2018

Gültig ab 1. April 2018

Diese Preisliste ist gültig bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste der SimonsVoss Technologies GmbH.

Die genannten Preise verstehen sich EXW Osterfeld zzgl. Versandkosten und der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei einem Bestellwert unter 50 Euro wird ein Mindermengenzuschlag von 25 Euro erhoben!

Auf Listenpreise, die mit dem Vermerk „Pauschalkondition“ versehen sind, erhalten Fachhandelspartner einen Rabatt von 20 % (eine weitere Rabattierung ist nicht möglich).

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung, die Ihnen auf Wunsch zugesandt werden. Sie finden die AGBs der SimonsVoss Technologies GmbH auch im Internet unter www.simons-voss.com im Bereich Impressum.

Programmiergeräte

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Programmiergeräte		
Programmiergerät SmartCD.G2 für die Programmierung von Aktiv- und Hybridkomponenten, für die Programmierung der Hybrid-Schließungen wird zusätzlich das Programmiergerät SMARTCD.HF benötigt, Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle, kann via Bluetooth mit einem Windows Mobile PDA (freigegebenes Gerät: PDA.XX.DE) auch mobil betrieben werden. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD.G2, USB-Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB-Treibern, 2 integrierte Akkus	SMARTCD.G2	1.747,40 €
		Pauschalkondition
Programmiergerät SmartCD.HF für die Programmierung von MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV1, SmartCards/SmartTags, nur verwendbar in Verbindung mit SmartCD.G2	SMARTCD.HF	384,90 €
		Pauschalkondition
Programmiergerät SmartCD.MP für die Programmierung der SC-Schließungen, Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle. Kann mit einem Windows Netbook auch mobil betrieben werden. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät SmartCD.MP, USB-Kabel, CD-ROM mit Handbuch und USB-Treibern	SMARTCD.MP	1.747,40 €
		Pauschalkondition
Programmiergerät für LSM Starter		
USB-Programmiergerät, nur in Verbindung mit LSM Starter, zum Programmieren von aktiven G2 Komponenten. Anschluss an einen PC über USB-Schnittstelle. Im Lieferumfang enthalten: Programmiergerät, CD ROM mit Handbuch und USB-Treibern	CD.STARTER.G2	214,60 €
		Pauschalkondition

Software Editionen

Software LSM Starter zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beachten), zur Nutzung wird das Programmiergerät CD.STARTER.G2 benötigt (nicht Bestandteil der Lieferung)	LSM.STARTER	52,90 €
		Pauschalkondition
Software LSM Basic Edition zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beachten)	LSM.BASIC	312,90 €
		Pauschalkondition
Software LSM Basic Online Edition zur Installation auf einem PC/Laptop (Systemvoraussetzungen beachten) inkl. der Module LSM.NW-128 (Netzwerk für max. 128 vernetzte Komponenten), LSM.REPORT (umfangreiches Berichtswesen), LSM.MONITOR (Protokollierung von Änderungen am System in der Software / Revisionsicher), LSM.VN (Virtuelle Vernetzung: Verteilung der Berechtigungsinformationen in einer G2-Schließenanlage über Gateways auf Transponder oder SmartCards/SmartTags zur einfachen Administration des SimonsVoss-Systems, Hard- und Softwarekomponenten müssen hierfür die G2 Protokolle unterstützen) und LSM.NFC (zur Erweiterung mit der NFC-Technologie in Verbindung mit einem Smartphone (freigegebene Geräte siehe Dokumentation))	LSM.BASIC.ONLINE	834,40 €
		Pauschalkondition
Software LSM Mobile Edition zur Installation auf einem mobilen Endgerät (freigegebenes Gerät PDA.XX.DE)	LSM.MOBILE	421,00 €
		Pauschalkondition
Software LSM Business Edition, 5 User-Clients (Arbeitsplätze) inbegriffen, inkl. der Module LSM.REPORT (umfangreiches Berichtswesen), LSM.MONITOR (Protokollierung von Änderungen am System in der Software / Revisionsicher), LSM.NW-ENTERPRISE (Netzwerk für beliebig viele vernetzte Komponenten), LSM.VN (Virtuelle Vernetzung: Verteilung der Berechtigungsinformationen in einer G2-Schließenanlage über Gateways auf Transponder oder SmartCards/SmartTags zur einfachen Administration des SimonsVoss Systems, Hard- und Softwarekomponenten müssen hierfür die G2 Protokolle unterstützen), LSM.NFC (zur Erweiterung mit der NFC-Technologie in Verbindung mit einem Smartphone (freigegebene Geräte siehe Dokumentation)), LSM.ONLINE (Task-, Warnungs- und Eventmanagement, Ansteuerung SimonsVoss Event-Agent, Einbindung SMS- und EMail-Funktionalität), LSM.RM (zeitliche Befristung von Berechtigungen, nur im Zusammenspiel mit dem Netzwerk (WaveNet) sinnvoll nutzbar) und LSM.CN-05 (5 CommNode Clients)	LSM.BUSINESS	2.607,50 €
		Pauschalkondition
Software LSM Professional Edition, 5 User-Clients (Arbeitsplätze) inbegriffen, inkl. der Module LSM.REPORT (umfangreiches Berichtswesen), LSM.MONITOR (Protokollierung von Änderungen am System in der Software / Revisionsicher), LSM.NW-ENTERPRISE (Netzwerk für beliebig viele vernetzte Komponenten), LSM.VN (Virtuelle Vernetzung: Verteilung der Berechtigungsinformationen in einer G2-Schließenanlage über Gateways auf Transponder oder SmartCards/SmartTags zur einfachen Administration des SimonsVoss-Systems, Hard- und Softwarekomponenten müssen hierfür die G2 Protokolle unterstützen), LSM.NFC (zur Erweiterung mit der NFC-Technologie in Verbindung mit einem Smartphone (freigegebene Geräte siehe Dokumentation)), LSM.ONLINE (Task-, Warnungs- und Eventmanagement, Ansteuerung SimonsVoss-Event-Agent, Einbindung SMS- und E-Mail-Funktionalität), LSM.RM (zeitliche Befristung von Berechtigungen, nur im Zusammenspiel mit dem Netzwerk (WaveNet) sinnvoll nutzbar), LSM.TERMINAL (Nutzung in einer Terminalserver Umgebung), LSM.MULTIDB (Nutzung von mehreren verschiedenen Datenbanken) und LSM.CN-ENTERPRISE (beliebig viele CommNode Clients)	LSM.PROFESSIONAL	5.215,00 €
		Pauschalkondition
Erweiterung der Datenbank-Lizenz um weitere 5 Arbeitsplätze; für LSM.BUSINESS und LSM.PROFESSIONAL	LSM.CLIENT-05	4.172,00 €
		Pauschalkondition

Aktiv-Technologie - Identifikationsmedien		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Transponder 3064		
Transponder 3064 mit G2-Funktionalität als Identmedium im digitalen Schließsystem 3060, in robustem Gehäuse mit blauem Taster, Durchmesser 42 mm, Schutzart IP65	TRA2.G2	46,90 €
Aufpreis für Version mit dunkelrotem Taster	.ROT	1,00 €
Aufpreis für Version mit braunem Taster	.BRAUN	1,00 €
Aufpreis für Version mit fortlaufender Nummerierung gemäß Kundenwunsch, bis zu sechs alpha-nummerische Zeichen möglich, Mindestbestellmenge 100 Stück	.NR.K	10,60 €
Aufpreis für Version mit verklebtem Gehäuse	.SPEZ	5,40 €
Zusätzliche Chips für Transponder		
Aufpreis für Version mit zusätzlichem EM® 4102 Chip	.RFID.EM	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem EM® 4450 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.EM4450	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HITAG® 1 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HITAG	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HITAG® 2 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HITAG2	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem ATMEL® ATA5577 Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ATA5577	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HID® 1390 eProx Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.HID	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem HID® iClass Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ICLASS	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® Classic (1k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.MIFARE	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® Classic (4k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.MIFARE4K	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® DESFire® EV1 (2k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.DESFire	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® DESFire® EV1 (4k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.DESFire4K	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem MIFARE® DESFire® EV1 (8k) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.DESFire8K	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Prime (MIM256) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.LEGIC	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Prime (MIM1024) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.LEGIC1024	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (128) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (1024) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT1024	17,20 €
Aufpreis für Version mit zusätzlichem LEGIC® Advant (4096) Chip (kundenseitige Programmierung zur Bedienung von Fremdsystemen)	.RFID.ADVANT4096	17,20 €
Sonderversionen		
Version für Feuerwehrschlüsselrohre mit G2-Funktionalität, ab 33 mm Innendurchmesser	TRA.G2.FSR	232,40 €
Schalttransponder mit G2-Funktionalität mit 2 Anschlussdrähten, um ihn über einen potenzialfreien Kontakt eines externen Gerätes betätigen zu können	TRA2.G2.SCHALT	69,00 €
Zubehör für Transponder		
10 Lanyards (hochwertiges Transponderband) zum Umhängen im SimonsVoss-Design, mit Metallclip zur Befestigung eines Transponders	TRA.BAND	29,80 €
5 Transpondergehäuse mit blauem Taster, ohne Elektronik	TRA.GH	29,80 €
5 Transpondergehäuse mit rotem Taster, ohne Elektronik	TRA.GH.ROT	29,80 €
5 Transpondergehäuse mit braunem Taster, ohne Elektronik	TRA.GH.BRAUN	29,80 €
5 Batterien für Transponder (Typ: CR2032)	TRA.BAT	11,80 €
Pin Code-Tastatur 3068		
PinCode-Tastatur 3068: Batteriebetriebenes, verkabelungsfreie PinCode-Tastatur als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 3 verschiedene PINs, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65 (nur für G1-Anlagen)	TRA.PINCODE	307,90 €
5 Batterien für PinCode-Terminal (Typ: CR2032)	TRA.BAT	11,80 €
Pin Code-Terminal 3068		
PinCode-Terminal 3068 mit G2-Funktionalität: Batteriebetriebenes, verkabelungsfreies PinCode-Terminal als Identifikationsmedium im digitalen Schließsystem 3060, 500 verschiedene Nutzer, silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 65	TRA.PC.TERMINAL	719,70 €
5 Batterien für PinCode-Terminal (Typ: CR2032)	TRA.BAT	11,80 €

Aktiv-Technologie - Digitale Schließzylinder 3061		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Alle Längenangaben außen - innen		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – FD		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – FD mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahldesign, geeignet für Bereiche, in denen der Zylinder von außen und innen mit dem Transponder geöffnet werden soll, z.B. Flure, Gartentüren	Z4.30-30.FD.G2	391,40 €
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring		
Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubenzieher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität. Baulänge 30–35 mm, beidseitig freidrehend, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung, Edelstahldesign, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Labortüren, Türen zu Serverräumen	Z4.30-35.DM.FD.ZK.G2	705,30 €
Eine intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders, bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	27,30 €
Fünf intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW.5	87,40 €
Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Aufpreis für Gesamtlänge größer 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	auf Anfrage
Spezialschraubenzieher für Stulpschraube des DM-Zylinders	Z4.DM.SCREWDIVER	19,80 €
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Antipanic 2		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Antipanic 2 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, beiseitig freidrehend, Edelstahl-design, geeignet für den Einsatz in Antipanikschlössern	Z4.30-30.AP2.FD.G2	557,10 €
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring – Antipanic		
Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubenzieher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – DM DoorMonitoring – Antipanic mit G2-Funktionalität, für den Einsatz in Panikschlössern, Baulänge 30–35 mm, beidseitig freidrehend, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung, Edelstahldesign, geeignet für den Einsatz in Türen, die besonders überwacht werden sollen, z.B. Eingangstüren, Durchgangstüren	Z4.30-35.DM.AP2.FD.ZK.G2	870,90 €
Eine intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	27,30 €
Fünf intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW.5	87,40 €
Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Aufpreis für Gesamtlänge größer 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	auf Anfrage
Spezialschraubenzieher für Stulpschraube des DM-Zylinders	Z4.DM.SCREWDIVER	19,80 €
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Comfort		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder – Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-30 mm, Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, Edelstahldesign, geeignet z.B. für Bürotüren, Wohnungsabschlusstüren, Hauseingangstüren	Z4.30-30.CO.G2	423,90 €
Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061		
Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30-10 mm, Knauf nicht demontierbar, Edelstahldesign, geeignet z.B. für Schränke, Spinde	Z4.30-10.HZ.G2	391,40 €
Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 – DM DoorMonitoring		
Wichtige Hinweise: Für die Montage des DM-Zylinders muss eine passende intelligente Stulpschraube und ein Spezialschraubenzieher mitbestellt werden. Für die Bestellung der intelligenten Stulpschraube wird das Dornmaß benötigt.		
Digitaler Europrofil Halbzyylinder 3061 – DM DoorMonitoring mit G2-Funktionalität, Baulänge 35–10 mm, Knauf nicht demontierbar, Knauf IP65, inklusive Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung, Edelstahldesign, geeignet für Schränke oder Spinde, die besonders überwacht werden sollen	Z4.35-10.DM.HZ.ZK.G2	705,30 €
Eine intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	27,30 €
Fünf intelligente Stulpschrauben mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Bestellbar in 5 mm-Schritten von 25 mm bis max. 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW.5	87,40 €
Intelligente Stulpschraube mit Sensoren für die Montage des DoorMonitoring-Zylinders. Aufpreis für Gesamtlänge größer 70 mm	Z4.DM.xx.SCREW	auf Anfrage
Spezialschraubenzieher für Stulpschraube des DM-Zylinders	Z4.DM.SCREWDIVER	19,80 €
Optionen		
Aufpreis für Messingausführung, geeignet für Türen mit Messingfarbenen Beschlägen, lieferbar für folgende Versionen: FD-, FD.DM-, AP2-, CO- und Halbzyylinder	.MS	155,60 €
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung, lieferbar für FD-, CO-, AP2- und Halbzyylinder	.ZK	103,30 €
Aufpreis für Version Tastersteuerung, geeignet für Türen, die von innen ohne Transponder zu bedienen sein sollen, z.B. Bürotüren, Wohnungsabschlusstüren, lieferbar für folgende Versionen: FD, AP2 und AP2.DM	.TS	142,00 €
Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***, geeignet für Türen, für die ein erhöhter Einbruchschutz gefordert wird, für FD und AP2-Zylinder lieferbar	.SKG	142,00 €
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar, für FD- und AP2-Zylinder lieferbar	.ZK.VDS	272,10 €
Aufpreis für Multirast-Ausführung, ab Baulänge 35-30 mm beim FD-Zylinder, ab Baulänge 35-35 mm beim DM-Zylinder, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, für FD-, FD.DM-, CO- und Halbzyylinder lieferbar, nicht mit SKG und VDS kombinierbar	.MR	162,10 €
Aufpreis für feuerhemmende Version, für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren, nicht für CO- und Halbzyylinder lieferbar	.FH	78,50 €
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66, ab Baulänge 30-35 mm (bei Baulänge 30-30 sowie bei AP2-, DM- und Halbzyindern ist nur der Elektroniknauf abgedichtet), nicht in Kombination mit .TS und .MR, z.B. für Türen im Außenbereich oder für Türen, die Spritzwasser ausgesetzt sind, nicht für AP2.DM und HZ.DM lieferbar	.WP	136,10 €
Aufpreis für seewasserfeste Version (nur in Verbindung mit .WP lieferbar), für FD-, CO- und Halbzyylinder lieferbar, nicht mit TS, MR, SKG und VDS kombinierbar	.SW	136,60 €
Aufpreis für Version ohne Innenknauf, nicht in Kombination mit TS, SKG und ZK.VDS lieferbar, geeignet z.B. für Türen, die auf der Innenseite mit einer Panikstange ausgerüstet sind, nur für AP2-Zylinder lieferbar	.OK	141,80 €
Aufpreis für Version mit demontierbarem Knauf, geeignet z.B. für den Einbau hinter Blenden ohne PZ-Lochung, nur für Halbzyylinder lieferbar	.DK	127,00 €
Aufpreis für Version mit verkürzter Reichweite, nur für Halbzyylinder lieferbar	.VR	214,50 €

Aufpreise für Baulängen		
Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm und beim DM-Halbzylinder von 50 bis 70 mm	z.B. Z4.30-40... z.B. Z4.40-10.HZ z.B. Z4.45-10.DM.HZ.ZK.G2	35,30 €
Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 mm bis 100 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.45-40...., z.B. Z4.65-10.HZ	56,00 €
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!) (nicht für Halbzylinder)	z.B. Z4.50-55...	103,50 €
Aufpreis für Baulängen über 140 mm oder über 90 mm auf einer Seite bzw. bei Halbzylindern über 90 mm auf der Außenseite		auf Anfrage
Direktvernetzung		
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahldesign, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I	237,30 €
Aufpreis für Messingausführung	.MS	155,60 €
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF7	263,50 €
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF12	284,60 €

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Alle Längenangaben außen - innen		
Digitaler Swiss Round Zylinder 3061 – Comfort		
Digitaler Swiss Round Zylinder 3061 – Comfort, mit G2-Funktionalität, Innenknauf ohne Transponder bedienbar, Baulänge 30–30 mm, Edelstahl-Design	Z4.SR.30-30.CO.G2	391,40 €
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061		
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–10 mm, Knauf demontierbar, Edelstahl-Design	Z4.SR.30-10.HZ.G2	391,40 €
Optionen		
Aufpreis für Messingausführung, geeignet für Türen mit messingfarbenen Beschlägen, nur für SR-Comfort-Zylinder lieferbar	.MS	155,60 €
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	103,30 €
Aufpreis für Multirast-Ausführung, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, nur für SR-Halbzylinder lieferbar	.MR	162,10 €
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP66 (nur Elektronikknäuf), für Türen im Außenbereich oder für Türen, die Spritzwasser ausgesetzt sind	.WP	136,10 €
Aufpreise für Baulängen		
Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm	z.B. Z4.SR.30-40...	35,30 €
bzw. von 45 mm bis 70 mm beim SR-Halbzylinder	z.B. Z4.SR.40-10.HZ	
Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm	z.B. Z4.SR.45-40....	56,00 €
bzw. von 75 mm bis 100 mm beim SR-Halbzylinder	z.B. Z4.SR.65-10.HZ	
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.SR.50-55...	103,50 €
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite bzw. über 90 mm beim SR-Halbzylinder		auf Anfrage
Direktvernetzung		
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahl-Design, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I	237,30 €
Aufpreis für Messingausführung	.MS	155,60 €
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF7	263,50 €
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF12	284,60 €

Aktiv-Technologie - Digitale Zylinder 3061 – Zubehör		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
20 Kunststoffscheiben für Halbzylinder Multirast	Z4.SCHEIBEN	24,00 €
Montage-/Batterieschlüssel: Spezialwerkzeug für die Demontage sowie den Batteriewechsel (Knopfzellen) in TN4-Zylindern (Doppelknopf- und Halbzylinder)	Z4.SCHLUESSEL	37,20 €
10 Batterien für TN4-Zylinder (Doppelknopf- und Halbzylinder) (Typ: CR2450)	Z4.BAT.SET	46,90 €
Batterieset für TN3-Zylinder (Doppelknopf- und Halbzylinder), Inhalt: 5 Hauptbatterien (1/2 AA), 5 Backup-Batterien (CR1220)	BAT.SET	41,90 €
1 Batterie für TN1-Zylinder (Typ: 1/2 AA)	111000	11,70 €
3 Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011	Z4.KA.SET2	122,00 €
3 Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) ab Baujahr 2011, z.B. für spezielle Rosetten mit bis zu 16 mm Wandstärke	Z4.KA.SET2.IT	122,00 €
3 Kernziehschutzadapter für VdS/SKG-Zylinder (TN4) bis Baujahr Ende 2010 und alle freidrehenden TN4-Doppelknopfzylinder, Länge 8 mm	Z4.KA.SET	122,00 €
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Knäufe/Knaufkappen aus Edelstahl für die Elektronikseite des Zylinders		
TN4-Standard-Kappe, Edelstahl gebürstet	Z4.KAPPE1	78,40 €
Knauf aus Edelstahl, Durchmesser 35 mm, mit Griffmulden für erhöhte Griffbarkeit, für HZ/SO/SR/BO.CO geeignet	Z4.KNAUF7	78,40 €
Knaufkappen aus Kunststoff für die Elektronikseite des Zylinders		
im TN4-Design, silberfarbener Kunststoff, Durchmesser 30 mm, geeignet bei niedrigen Signalstärken	Z4.KNAUF9	78,40 €
silberfarbener Kunststoff, Durchmesser 35 mm, mit Griffmulden für bessere Griffbarkeit	Z4.KNAUF3	78,40 €
Knäufe aus Edelstahl für die Nicht-Elektronikseite des Zylinders		
TN3-Design, Edelstahl, Durchmesser 30 mm, mit Griffmulden für bessere Griffbarkeit, nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF1	78,40 €
TN4-Design, Edelstahl, Durchmesser 30 mm, mit Griffmulden für erhöhte Griffbarkeit, nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF6	78,40 €
Edelstahl, Durchmesser 30 mm, um 12 mm verkürzt auf ca. 21 mm Länge, z.B. bei beengten räumlichen Verhältnissen oder im Klinikbereich, nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF4	78,40 €
Edelstahl, Durchmesser 42 mm, mit Griffmulden für bessere Griffbarkeit, nicht für SR-Zylinder geeignet	Z4.KNAUF2	78,40 €
Knaufset aus Edelstahl/Kunststoff		
Konisches Knaufset bestehend aus Knaufkappe für Elektronikseite und Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders, Edelstahl (Elektronikseite) / Kunststoff (Nicht-Elektronikseite), Durchmesser 30/36 mm, mit Griffmulden für bessere Griffbarkeit, nur für FD geeignet	Z4.KNAUF8	189,10 €
Knäufe / Knaufkappen aus Edelstahl V4A		
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders, Edelstahl V4A Hochglanz poliert, Durchmesser 35 mm, für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF12	102,20 €
Knauf für Nicht-Elektronikseite des Zylinders ohne Logo, Edelstahl V4A, Durchmesser 30 mm, für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF13	102,20 €
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders ohne Logo, Edelstahl V4A, Durchmesser 30 mm, für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF14	102,20 €
Knaufset / Knaufkappe aus Messing		
Knaufset Messing matt, bestehend aus Knauf für Nicht-Elektronikseite und Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders, Durchmesser 30 mm, mit Griffmulden für bessere Griffbarkeit, für Türen mit messingfarbenen Beschlägen, nur für Europrofil geeignet	Z4.KNAUF5	204,40 €
TN4-Kappe Messing poliert	Z4.KAPPE2	105,90 €

Aktiv-Technologie - Digitale SmartHandle 3062		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Digitales SmartHandle 3062 – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A**.....1G2*** SHA*...B**.....1G2***	520,70 €
Digitales SmartHandle 3062 – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C**.....1G2*** SHA*...D**.....1G2***	474,40 €
Digitales SmartHandle 3062 – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität – für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...E-L**.....1G2***	497,50 €
Digitales SmartHandle 3062 – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität – für Swiss Round: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*...E-L**.....1G2***	497,50 €
Digitales SmartHandle 3062 – ohne Elektronik	SH	auf Anfrage
Profil		
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	35,30 €
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	56,00 €
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	7	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	9	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis
Schildbreite / Befestigung		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	E	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen Ausschnitt, breit (53 mm)	F	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen blind, außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	G	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen blind, außen Ausschnitt, breit (53 mm)	H	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen Ausschnitt, außen blind, schmal (41 mm)	I	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen Ausschnitt, außen blind, breit (53 mm)	J	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen blind, schmal (41 mm)	K	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen blind, breit (53 mm)	L	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung, Versionen C, D, K, L	0	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 94 mm (nur für Swiss Round, SnapIn und Mechanical Override)	94	kein Aufpreis
Version		
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Aufpreis für Messingausführung	3	283,80 €
Lesetechnik		
Ohne Elektronik	0	kein Aufpreis
Aktiv	1	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	136,10 €
Weiteres Zubehör		
Aufpreis für Hülse von 8 mm auf 8,5 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.8.5	12,20 €
Aufpreis für Hülse von 7 mm auf 8 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.7.8	12,20 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außen-einsatz	.WP	55,80 €

Cover		
Cover (schmal) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS	45,20 €
Cover (schmal, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CS.xx	49,80 €
Cover (breit) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB	54,10 €
Cover (breit, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CB.xx	58,60 €
Außencover (schmal) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.A.xx	49,80 €
Innencover (schmal) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.I.xx	49,80 €
Außencover (breit) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.A.xx	58,60 €
Innencover (breit) und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.I.xx	58,60 €
Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: L-Form rund gebogen	SH.LEVA	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: L-Form auf Gehrung	SH.LEVB	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form rund gebogen	SH.LEVC	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form auf Gehrung	SH.LEVD	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form rund gebogen, gekröpft	SH.LEVE	54,70 €
:: für Rohrrahmentüren		
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form auf Gehrung, gekröpft	SH.LEVF	54,70 €
:: für Rohrrahmentüren		
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: nur für SH mit beidseitig wechselbaren Drückern, :: U-Form rund gebogen	SH.LEVC.AB	65,60 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
:: mit antibakterieller Beschichtung		
Verschlussring für wechselbaren Außendrücker beim SmartHandle, :: Inhalt: 10 Stück	SH.RING	13,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.		
* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override		
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E=L-Versionen für Mechanical Override		
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität		
* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round/British Oval, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override		
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E=L-Versionen für Mechanical Override		
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Digitales SmartHandle 3062 SKG – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C**.....1G2DP*** SHA*...D**.....1G2DP***	650,70 €
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C2.....1G2DPZK*** SHA*...D2.....1G2DP***	1.201,80 €
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-)Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C3.....1G2DPZK*** SHA*...D3.....1G2DPZK***	1.097,50 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 32 - 50 mm	S	kein Aufpreis
Aufpreis für Türdicke 50 - 70 mm	M	35,30 €
Aufpreis für Türdicke 70 - 90 mm	L	56,00 €
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Schildbreite / Befestigung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (47 mm)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (59 mm)	D	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung, Versionen C, D, K, L	0	kein Aufpreis
Version		
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen Knauf	K	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Lesetechnik		
Aktiv	1	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	136,10 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außen-einsatz	.WP	55,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.		
* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override		
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E=L=Versionen für Mechanical Override		
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integriertem LockNode		
Hinweis: der LockNode ist integriert		
Digitales SmartHandle 3062 DM – SnapIn Door Monitoring mit G2- / ZK- und DoorMonitoring-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...A2...1G2ZK*** SHA*...B2...1G2ZK***	1.080,10 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C2...1G2ZK*** SHA*...D2...1G2ZK***	1.025,50 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...A3...1G2ZK*** SHA*...B3...1G2ZK***	967,50 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C3...1G2ZK*** SHA*...D3...1G2ZK***	921,20 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHC*...E-L3...1G2ZK***	921,20 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt, direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHD*...E-L3...1G2ZK***	921,20 €
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integrierbarem LockNode		
Hinweis: LockNode für Direktvernetzung kann optional bestellt werden.		
Digitales SmartHandle 3062 DM – SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrucker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A4...1G2ZK*** SHA*...B4...1G2ZK***	677,00 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrucker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C4...1G2ZK*** SHA*...D4...1G2ZK***	630,70 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-) Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Detektierung Betätigung Innendrucker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...E-L4...1G2ZK***	630,70 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit MO und mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-) Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, zusätzliche Möglichkeiten zum Einbau eines mechanischen Zylinders zum Überschießen, Detektierung Betätigung Innendrucker, Außenseite mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*...E-L4...1G2ZK***	630,70 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	35,30 €
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	56,00 €
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	7	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	9	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis
Schildbreite / Befestigung		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung, Versionen C, D, K, L	0	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis
Version		
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring Funktionalität	2	kein Aufpreis
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring Funktionalität mit Anbindung an SVP-Sensorschloss	3	kein Aufpreis
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring Funktionalität Detektierung Betätigung Innendrucker	4	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis

Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Aufpreis für Messingausführung	3	283,80 €
Lesetechnik		
Aktiv	1	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	191,90 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	55,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €
Wichtiger Hinweis: Ein SmartHandle für Glastüren besteht aus einem Schlosskasten plus einem SmartHandle – SnapIn		
Schlosskasten zur Montage des Smart Handles 3062 auf Glastüren		
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN links, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72L	301,90 €
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN rechts, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72R	301,90 €
Digitales Smart Handle 3062 – Snap In (passend zum o.g. Schlosskasten)		
Digitales SmartHandle 3062 – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A**1G2***	520,70 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Schildbreite / Befestigung		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Version		
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Lesetechnik		
Aktiv	1	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	55,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.		

Aktiv-Technologie - Digitale SmartRelais 3063 und Digitale SmartRelais 3 3063		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €
Digitales SmartRelais 3063		
Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, Grundversion mit integrierter Antenne, Flip-Flop-Funktion, Backup-Batterie und Anschluss für externe Antenne (SREL.AV)	SREL.G2	388,20 €
Digitales SmartRelais 3063 mit G2-Funktionalität in schwarzem Gehäuse, wie SREL.G2 aber mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	SREL.ZK.G2	491,60 €
Aufpreis für Version in weißem Design-Gehäuse, für Aufputz-Montage, kein Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), nutzbar zusammen mit WN(M).LN.I.SREL	.W	172,60 €
Smart Relais Advanced Smart Output Modul (nur für G1-Anlagen)		
SmartRelais Advanced, Version mit integrierter Antenne, Zutrittskontrolle und Zeitzonesteuerung, seriellen Schnittstellen, busfähig zum Anschluss von externen Modulen, Anschluss für externe Antenne (SREL.AV), Anschluss für externe LED/Buzzer, Flip-Flop-Funktion, Repeaterfunktion, inkl. Backup-Batterie	SREL.ADV	618,80 €
Smart Output Modul: Zusatzmodul für das SmartRelais Advanced mit 8 Relaisausgängen, die über einen Transponder schaltbar sind	MOD.SOM8	1.162,80 €
Externe Antenne zum Anschluss an SmartRelais Advanced und alle G2-Versionen (Kabellänge 5 m)	SREL.AV	122,80 €
Direktvernetzung		
In das weiße SmartRelais-Gehäuse (nur Version *.W) integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 3063 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SREL.G2	237,30 €
Zubehör		
Batterie für SmartRelais in schwarzem Gehäuse (nicht für Gatewayanwendungen bzw. zusammen mit Direktvernetzung), für den Betrieb ohne externe Stromversorgung, inkl. verlötetem Anschlusskabel, inkl. Steckverbindung zum SmartRelais, Batterietyp Lithium 1/2 AA	SREL.BAT	63,70 €
Digitales SmartRelais 2 3063		
Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, Relaiskontakt als Schließkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (muss extra bestellt werden), mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV)	SREL2.G2.W	560,80 €
Digitales SmartRelais 2 3063: Version in weißem Gehäuse, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, Relaiskontakt als Schließkontakt (invertierbar zu Öffnerkontakt), nur mit Gleichspannung zu betreiben (9 bis 24 VDC), Möglichkeit der direkten Vernetzung mit integrierbarem LockNode (muss extra bestellt werden), mit Anschlussmöglichkeit für eine ausgelagerte Antenne (SREL.AV), aber im WaveNet-Netzwerk als Gateway für die virtuelle Transpondervernetzung (aktiv) einsetzbar	SREL2.ZK.G2.W	664,10 €
Digitales SmartRelais 2 für Transponder (aktiv): Wie SmartRelais 2 Grundversion, aber mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung. Mit serieller Schnittstelle und der Möglichkeit mittels einer externen Beschaltung (potentialfreier Schließkontakt) das SREL2 auszulösen. Im virtuellen Netzwerk als Gateway einsetzbar (Transponder aktiv). Vorbereitet für die zusätzliche Aufnahme eines internen MIFARE® Kartenlesers sowie Anschlussmöglichkeit für maximal zwei weitere externe MIFARE®-Kartenleser (Leser separat zu bestellen)	SREL2.ZK.MH.G2.W	753,50 €
SmartCard Leser intern: Zum Aufstecken auf die interne Relaisplatine des SmartRelais 2 für SmartCards/SmartTags (SREL2.ZK.MH.G2.W), zur Bedienung mit MIFARE® Classic, MIFARE Plus® oder MIFARE® DESFire® EV1 SmartCards/Tags	SC.M.I.G2	231,90 €
SmartCard Leser extern zur Montage im nicht gesicherten Bereich, Anschluss an SmartRelais 2 für SmartCards/-Tags über Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten, Leitungsempfehlung: Cat5), zur Bedienung des SmartRelais 2 mit MIFARE® Classic, MIFARE Plus® oder MIFARE® DESFire® EV1 SmartCards/-Tags	SC.M.E.G2.W	290,00 €
Wetterfeste Version für SmartCard Leser extern Inkl. Anschlusskabel (ca. 1 m lang), IP 54	.WP	34,80 €
Schutzgehäuse für das SmartRelais 2, dessen externe Leser und für das SmartRelais 3 im Außeneinsatz	SREL2.COVER1	139,10 €
Externe Antenne zum Anschluss an Smart-Relais- 2 und alle G2-Versionen (Kabellänge 5 m)	SREL.AV	122,80 €
Direktvernetzung		
In das SmartRelais-Gehäuse integrierbarer LockNode für die Direktvernetzung des SmartRelais 3063 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SREL2.G2	237,30 €
Aktiv-Technologie - Blockschloss 3066		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Blockschloss 3066		
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Master mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	BS.SCHALT.VDS.M	680,00 €
Blockschloss-Scharfschalteinheit als Slave mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6, mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	BS.SCHALT.VDS.S	680,00 €
Blockschloss-Deaktivierungseinheit mit VdS-Zulassung bis Klasse C/SG6	BS.DEAK.VDS	680,00 €
Aufpreis für Version mit ausgelagerter Antenne	.AV	210,00 €
Aluminiumhülse für ausgelagerte Antenne, diese Hülse reduziert die Lesereichweite der ausgelagerten Antenne auf ca. 2 cm	BV10.010500	12,90 €

Aktiv-Technologie - Digitale Vorhängeschlösser und Digitale Möbelschlösser		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. €
Digitale Möbelschlösser		
Möbelschloss / Spindschloss M400, mit Schnapper, inklusive Montagematerial, mit ZK-Funktion	FL.M400.ZK.G2	214,60 €
Möbelschloss M400, mit starrem Riegel	FL.M400.FB.ZK.G2	214,60 €
Schubstangenschloss M300, inklusive Montagematerial, mit ZK-Funktion	FL.M300.ZK.G2	268,60 €
Zubehör für Möbelschlösser		
Montagematerial als Ersatzteil für M400 Spindschloss	FL.M400.SPARE	22,40 €
Externe Notstromversorgung für M400 Spindschloss	FL.M400.EXTPWWR	104,90 €
Montagematerial als Ersatzteil für M300 Schubstangenschloss	FL.M300.SPARE	25,00 €
Externe Notstromversorgung für M300 Schubstangenschloss	FL.M300.EXTPWWR	104,90 €
Schubstangen 110 cm, 10 Stück für Verwendung mit M300 Schubstangenschloss	FL.M300.BAR.110.10	41,90 €
Designknauf mit zwei Befestigungsscheiben für 18 und 24 mm Löcher	FL.KNAUF1	11,00 €
E-Box für M300 als Ersatzteil	FL.M300.E-BOX	170,70 €
Digitale Vorhängeschlösser		
Bügeldurchmesser 8 mm		
Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.ML.WP.G2	545,80 €
Bügelinnenhöhe 60 mm, mit ZK-Funktion	Z4.PL.08.60.ML.WP.ZK.G2	649,10 €
Bügelinnenhöhe 60 mm, selbstverriegelnd	Z4.PL.08.60.SL.WP.G2	589,00 €
Bügelinnenhöhe 60 mm, selbstverriegelnd, mit ZK-Funktion	Z4.PL.08.60.SL.WP.ZK.G2	692,20 €
Digitale Vorhängeschlösser		
Bügeldurchmesser 11 mm		
Bügelinnenhöhe 35 mm	Z4.PL.11.35.ML.WP.G2	545,80 €
Bügelinnenhöhe 35 mm, mit ZK-Funktion	Z4.PL.11.35.ML.WP.ZK.G2	649,10 €
Bügelinnenhöhe 50 mm, selbstverriegelnd	Z4.PL.11.50.SL.WP.G2	589,00 €
Bügelinnenhöhe 50 mm, selbstverriegelnd, mit ZK-Funktion	Z4.PL.11.50.SL.WP.ZK.G2	692,20 €
Zubehör		
Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 11 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.11.30	27,40 €
Sicherungskette für Vorhängeschlösser mit 8 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.08.30	27,40 €
Wandhalterung für Sicherungskette	PL.CHAIN.BRACKET	25,30 €

Passive SmartCard-Technologie - Identifikationsmedien		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
SmartCards MIFARE® Classic		
SmartCard MIFARE® Classic, 1k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.MIFARE1K.5	21,20 €
SmartCard MIFARE® Classic, 1k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.MIFARE1K.100	347,60 €
SmartCard MIFARE® Classic, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.MIFARE4K.5	34,40 €
SmartCard MIFARE® Classic, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.MIFARE4K.100	567,80 €
SmartCards MIFARE® DESFire® EV1		
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.DESFire2K.5	24,40 €
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.DESFire2K.100	447,20 €
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.DESFire4K.5	29,00 €
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.DESFire4K.100	537,50 €
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.DESFire8K.5	34,20 €
SmartCard MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.DESFire8K.100	614,10 €
SmartCards MIFARE Plus® S		
SmartCard MIFARE Plus® S, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSS2K.5	22,70 €
SmartCard MIFARE Plus® S, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSS2K.100	397,40 €
SmartCard MIFARE Plus® S, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSS4K.5	37,10 €
SmartCard MIFARE Plus® S, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSS4K.100	552,70 €
SmartCards MIFARE Plus® X		
SmartCard MIFARE Plus® X, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSX2K.5	39,90 €
SmartCard MIFARE Plus® X, 2k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSX2K.100	480,60 €
SmartCard MIFARE Plus® X, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 5 Stück	TRA.PLUSX4K.5	42,60 €
SmartCard MIFARE Plus® X, 4k Speicher, weiß, Inhalt: 100 Stück	TRA.PLUSX4K.100	780,40 €
SmartTags MIFARE® Classic		
SmartTag MIFARE® Classic, 1k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.MIFARE1K.5	45,30 €
SmartTag MIFARE® Classic, 1k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.MIFARE1K.100	814,30 €
SmartTag MIFARE® Classic, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.MIFARE4K.5	54,20 €
SmartTag MIFARE® Classic, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.MIFARE4K.100	955,00 €
SmartTags MIFARE® DESFire®		
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.DESFire2K.5	60,90 €
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.DESFire2K.100	1.092,80 €
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.DESFire4K.5	66,50 €
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.DESFire4K.100	1.193,80 €
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.DESFire8K.5	72,30 €
SmartTag MIFARE® DESFire® EV1, 8k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.DESFire8K.100	1.297,20 €
SmartTag MIFARE Plus® S		
SmartTag MIFARE Plus® S, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSS2K.5	48,70 €
SmartTag MIFARE Plus® S, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.PLUSS2K.100	914,50 €
SmartTag MIFARE Plus® S, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSS4K.5	63,60 €
SmartTag MIFARE Plus® S, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.PLUSS4K.100	1.075,80 €
SmartTag MIFARE Plus® X		
SmartTag MIFARE Plus® X, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSX2K.5	66,50 €
SmartTag MIFARE Plus® X, 2k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.PLUSX2K.100	1.000,90 €
SmartTag MIFARE Plus® X, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 5 Stück	TRA.TAG.PLUSX4K.5	69,40 €
SmartTag MIFARE Plus® X, 4k Speicher, schwarz/weiß mit SimonsVoss-Logo, Inhalt: 100 Stück	TRA.TAG.PLUSX4K.100	1.312,00 €
NFC		
IPHONE4(s)*-Adapter mit NFC-Technologie und Secure Element zur Nutzung von SmartCard-Schließungen in Verbindung mit einer SimonsVoss-App (kostenfreier Download vom Apple-App Store). Zur Nutzung mit MOBILEKEY.NFC werden die Module LSM.NFC und LSM.CARD benötigt. Als Technologie wird MIFARE® Classic verwendet (MIFARE® DESFire® EV1 in Vorbereitung)	IPHONE4.ADAPTER.NFC	268,80 €
IPHONES*-Adapter mit NFC-Technologie und Secure Element zur Nutzung von SmartCard-Schließungen in Verbindung mit einer SimonsVoss-App (kostenfreier Download vom Apple-App Store). Zur Nutzung mit MOBILEKEY.NFC werden die Module LSM.NFC und LSM.CARD benötigt. Als Technologie wird MIFARE® Classic verwendet (MIFARE® DESFire® EV1 in Vorbereitung)	IPHONES.ADAPTER.NFC	268,80 €
MicroSD-Karte für Samsung Galaxy S2, S3 und S4 mit NFC-Technologie und Secure Element zur Nutzung von SmartCard-Schließungen in Verbindung mit einer SimonsVoss-App (kostenfreier Download von Google Play). Zur Nutzung mit MOBILEKEY.NFC werden die Module LSM.NFC und LSM.CARD benötigt. Als Technologie wird MIFARE® Classic verwendet (MIFARE® DESFire® EV1 in Vorbereitung)	MICROSD.SAMSUNG.S23.NFC	291,40 €
Compact Reader 3078		
COMPACT READER 3078 - G2: Zur Integration aller aktiven G2-Komponenten in das System 3060. Bedienung mit kontaktlosen SmartCards/SmartTags basierend auf MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire®, in silberfarbenem Gehäuse, für den Innenbereich	TRA.CR.MIFARE	222,00 €
COMPACT READER 3078 - G2: Zur Integration aller aktiven G2-Komponenten in das System 3060. Bedienung mit kontaktlosen SmartCards/SmartTags basierend auf MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire®, in weissem Gehäuse, für den Innenbereich	TRA.CR.MIFARE.W	192,10 €
Aufpreis für Version für den Außenbereich (wetterfeste Ausführung)	.WP	38,50 €
Aufpreis für Version "Network Inside" mit integrierter LockNode für Autokonfiguration (nicht nachrüstbar!)	.WNM	279,70 €

Passive SmartCard-Technologie - Digitale Schließzylinder 3061		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Alle Längenangaben außen – innen		
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder 3061 – SC – Comfort		
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder 3061 – SC – Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, digitaler Comfortzylinder, Edelstahl-Design, interne Stromversorgung, Drehknäuf auf beiden Seiten, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich, von innen ohne Medium zu bedienen	Z4.30-30.MP.CO.G2	461,00 €
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder 3061 – SC – FD		
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder 3061 – SC – FD mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, Edelstahl-Design, beidseitig freidrehend, interne Stromversorgung, Schließung von außen und von innen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-30.MP.FD.G2	655,20 €
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder 3061 – SC – Antipanik		
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder 3061 – SC – Antipanik mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, beidseitig freidrehend, Edelstahl-Design, interne Stromversorgung, Drehknäuf auf beiden Seiten, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-30.MP.AP2.FD.G2	626,50 €
Digitaler Europrofil Doppelknäufzylinder 3061 – SC – Antipanik mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, für den Einsatz in Antipanikschlössern, beidseitig freidrehend, Edelstahl-Design, interne Stromversorgung, Drehknäuf auf beiden Seiten, Schließung von innen und außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-30.MP.AP2.BL.G2	842,20 €
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – SC		
Digitaler Europrofil Halbzylinder 3061 – SC mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–10 mm, Edelstahl-Design, Knäuf nicht demontierbar, interne Stromversorgung, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.30-10.MP.HZ.G2	461,00 €
Optionen		
Aufpreis für Messingausführung, für Comfort-, AP2- und FD-Zylinder	.MS	155,60 €
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	.ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66, ab Baulänge 30-35 mm bzw. 35-30 mm beim Comfortzylinder (bei Baulänge 30-30 mm sowie bei AP2-, DM- und Halbzylindern ist nur der Elektronikknäuf abgedichtet), nicht in Kombination mit .MR	.WP	136,10 €
Aufpreis für Multirastversion, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelung, für FD- und Halbzylinder lieferbar, nicht in Kombination mit .WP	.MR	162,10 €
Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***, nur für FD und für AP2.BL ab Baulänge 35-30 mm lieferbar	.SKG	142,00 €
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, für FD und für AP2.BL ab Baulänge 35-30 mm	.ZK.VDS	272,10 €
Aufpreis für Version ohne Innenknäuf, nicht in Kombination mit SKG und ZK.VDS lieferbar, für AP2-Zylinder	.OK	141,80 €
Aufpreis für Version mit demontierbarem Knäuf, nur für Halbzylinder lieferbar	.DK	127,00 €
Aufpreise für Baulängen		
Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm	z.B. Z4.30-40... z.B. Z4.40-10.HZ	35,30 €
Aufpreis für Baulängen von 85 bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 bis 100 mm (max. 90 mm auf einer Seite)	z.B. Z4.45-40.... z.B. Z4.65-10.HZ	56,00 €
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite) (nicht für Halbzylinder)	z.B. Z4.75-40...	103,50 €
Aufpreis für Baulängen über 140 mm oder über 90 mm auf einer Seite bzw. bei Halbzylindern über 90 mm auf der Außenseite		auf Anfrage
Direktvernetzung		
Netzwerk-Platine, als Nachrüstung für die Direktvernetzung, Version für Autokonfiguration	WNM.LN.I.MP	237,30 €

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Alle Längenangaben außen – innen		
Digitaler Swiss Round Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Comfort		
Digitaler Swiss Round Doppelknaufzylinder 3061 – SC – Comfort mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–30 mm, digitaler Comfortzylinder, Edelstahl-design, interne Stromversorgung, Drehknauf auf beiden Seiten, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich, von innen ohne Medium zu bedienen	Z4.SR.30-30.MP.CO.G2	461,00 €
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 – SC		
Digitaler Swiss Round Halbzylinder 3061 – SC mit G2-Funktionalität, Baulänge 30–10 mm, Edelstahl-design, Knauf demontierbar, interne Stromversorgung, Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic, MIFARE Plus® und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie, keine Verkabelung erforderlich	Z4.SR.30-10.MP.HZ.G2	461,00 €
Optionen		
Aufpreis für Messingausführung	.MS	155,60 €
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	.ZK	103,30 €
Aufpreis für Multirastausführung (nur für Halbzylinder lieferbar)	.MR	162,10 €
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66	.WP	136,10 €
Aufpreise für Baulängen		
Aufpreis für Baulängen von 65 bis 80 mm bzw. bei Halbzylindern von 45 bis 70 mm	z.B. Z4.30-40... z.B. Z4.40-10.HZ	35,30 €
Aufpreis für Baulängen von 85 bis 100 mm bzw. bei Halbzylindern von 75 bis 100 mm	z.B. Z4.45-40.... z.B. Z4.65-10.HZ	56,00 €
Aufpreis für Baulängen über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite), nicht für Halbzylinder verfügbar	z.B. Z4.50-55...	103,50 €
Aufpreis für Baulängen über 140 mm oder über 90 mm auf einer Seite bzw. bei Halbzylindern über 90 mm auf der Außenseite		auf Anfrage
Direktvernetzung		
Netzwerk-Platine, als Nachrüstung für die Direktvernetzung, Version für Autokonfiguration	WNM.LN.I.MP	237,30 €

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Knaufkappen aus Kunststoff für die Primärseite des Zylinders		
Standard - SC - Knauf, Kunststoff im Edelstahllook, Durchmesser 31 mm	Z4.KNAUF16	78,40 €
Wie Z4.KNAUF16, mit integrierter Antenne für die Direktvernetzung	Z4.KNAUF19	78,40 €
schwarzer Kunststoff, Durchmesser 31 mm, für Messingzylinder	Z4.KNAUF17	78,40 €
Wie Z4.KNAUF17, mit integrierter Antenne für die Direktvernetzung	Z4.KNAUF20	78,40 €
Knaufkappen aus Kunststoff, für die Sekundärseite des Zylinders		
Kunststoff im Edelstahllook, Durchmesser 31 mm, für Comfortzylinder - SC	Z4.KNAUF18	78,40 €
Zubehör		
2 Kernziehschutzadapter für freidrehende SC-Zylinder, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET	202,80 €
2 Kernziehschutzadapter für SC-Zylinder Vds/SKG, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET2	202,80 €

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Alle Längenangaben außen – innen		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Hybrid		
Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 - Hybrid mit G2-Funktionalität Freidrehender digitaler Schließzylinder, Baulänge 30-30 mm, Edelstahl-Design, Abmessungen nach DIN 18252, interne Stromversorgung, Drehknauf auf beiden Seiten, Schließung von außen und von innen mit Transponder, keine Verkabelung erforderlich, der Zylinder kann zusätzlich von außen mit SmartCards/SmartTags in MIFARE® Classic und MIFARE® DESFire® EV1 Technologie bedient werden	Z4.30-30.MH.FD.G2	676,60 €
Optionen		
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	.ZK	103,30 €
Aufpreis für Version Tastersteuerung (von innen ohne Transponder zu bedienen)	.TS	142,00 €
Aufpreis für Version mit VdS-Zulassung Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG***	.SKG	142,00 €
Aufpreis für Version in VdS-Ausführung, Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar	.ZK.VDS	272,10 €
Aufpreis für Multirast-Version, zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, ab Baulänge 35–30 mm, nicht in Kombination mit .WP	.MR	162,10 €
Aufpreis für feuerhemmende Version für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren	.FH	78,50 €
Aufpreis für wetterfeste Version, Schutzart IP 66, nicht in Kombination mit MR lieferbar	.WP	136,10 €
Aufpreise für Baulängen		
Aufpreis für Baulängen von 65 mm bis 80 mm	z.B. Z4.30-40...	35,30 €
Aufpreis für Baulängen von 85 mm bis 100 mm	z.B. Z4.45-40...	56,00 €
Aufpreis für Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite!)	z.B. Z4.75-40...	103,50 €
Aufpreis für Baulängen über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite		auf Anfrage
Direktvernetzung		
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung, Edelstahl-Design, Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I	237,30 €
Aufpreis für Messingausführung	.MS	155,60 €
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design vom KNAUF7 (Edelstahl, Durchmesser 35 mm, für schwergängige Türen), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF7	263,50 €
Netzwerk-Knaufkappe für die Direktvernetzung im Design von KNAUF12 (Edelstahl, V4A Hochglanz poliert), Version für Autokonfiguration, auch für die Nachrüstung geeignet	WNM.LN.I.KNAUF12	284,60 €

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Knaufkappen für die Master-Elektronikseite des Zylinders		
Kunststoff, Durchmesser 35 mm, nur für FD - Hybrid geeignet, für schwergängige Türen	Z4.KNAUF3	78,40 €
Knauf aus Edelstahl, Durchmesser 35 mm, mit Griffmulden für erhöhte Griffbarkeit, für HZ/SO/SR/BO.CO geeignet	Z4.KNAUF7	78,40 €
im TN4-Design, silberfarbener Kunststoff, Durchmesser 30 mm, geeignet bei niedrigen Signalstärken	Z4.KNAUF9	78,40 €
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders, Edelstahl V4A Hochglanz poliert, Durchmesser 35 mm, für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF12	102,20 €
Knaufkappe für Elektronikseite des Zylinders ohne Logo, Edelstahl V4A, Durchmesser 30 mm, für seewasserfeste Anwendungen	Z4.KNAUF14	102,20 €
TN4-Kappe für Elektronikseite des Zylinders	Z4.KAPPE1	78,40 €
Zubehör		
2 Kernziehschutzadapter für freidrehende SC-Zylinder, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET	202,80 €
2 Kernziehschutzadapter für SC-Zylinder VdS/SKG, Verlängerung 8 mm	Z4.MP.KA.SET2	202,80 €
* Kennziffer für Profil: A=Europprofil/Swiss Round, C=Europprofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override		
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E=L=Versionen für Mechanical Override		
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 3=SmartCard, G2=mit G2-Funktionalität		

Passive SmartCard-Technologie - Digitale SmartHandle 3062		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Digitales SmartHandle 3062 – SC – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A**.....3G2*** SHA*...B**.....3G2***	590,10 €
Digitales SmartHandle 3062 – SC – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C**.....3G2***SHA*...D**.....3G2***	543,80 €
Digitales SmartHandle 3062 – SC – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität - für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...E-L**.....3G2***	567,00 €
Digitales SmartHandle 3062 – SC – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität – für Swiss Round: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorge-richtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*...E-L**.....3G2***	567,00 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	35,30 €
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	56,00 €
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	7	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	9	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis
Schildbreite / Befestigung		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	E	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen Ausschnitt, breit (53 mm)	F	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen blind, außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	G	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen blind, außen Ausschnitt, breit (53 mm)	H	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen Ausschnitt, außen blind, schmal (41 mm)	I	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen Ausschnitt, außen blind, breit (53 mm)	J	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen blind, schmal (41 mm)	K	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO, innen und außen blind, breit (53 mm)	L	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	0	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 94 mm (nur für SwissRound und nur für SnapIn und Mechanical Override)	94	kein Aufpreis
Version		
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Aufpreis für Messingausführung	3	283,80 €
Lesetechnik		
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	136,10 €
Weiteres Zubehör		
Aufpreis für Hülse von 8 mm auf 8,5 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.8.5	12,20 €
Aufpreis für Hülse von 7 mm auf 8 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.7.8	12,20 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außen-einsatz	.WP	55,80 €

Cover		
Innencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS	45,20 €
Innencover (schmal, Europrofil) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CS.xx	49,80 €
Außencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CSP	54,10 €
Außencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CSP.xx	58,60 €
Innencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB	54,10 €
Innencover (breit, Europrofil) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CB.xx	58,60 €
Außencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CBP	63,10 €
Außencover (breit, Europrofil) für SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CBP.xx	67,60 €
Innencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.I.xx	49,80 €
Innencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.I.xx	58,60 €
Außencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CSP.SR.A.xx	58,60 €
Innencover (schmal) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CSP.SR.I.xx	58,60 €
Außencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CBP.SR.A.xx	67,60 €
Innencover (breit) für SmartCard-Beschläge und Inlay (Swiss Round) zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CBP.SR.I.xx	67,60 €
Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: L-Form rund gebogen	SH.LEVA	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: L-Form auf Gehrung	SH.LEVB	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form rund gebogen	SH.LEVC	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form auf Gehrung	SH.LEVD	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form rund gebogen, gekröpft	SH.LEVE	54,70 €
:: für Rohrrahmentüren		
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form auf Gehrung, gekröpft	SH.LEVF	54,70 €
:: für Rohrrahmentüren		
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: nur für SH mit beidseitig wechselbaren Drückern, :: U-Form rund gebogen	SH.LEVC.AB	65,60 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
:: mit antibakterieller Beschichtung		
Verschlussring für wechselbaren Außendrücker beim SmartHandle. Inhalt: 10 Stück	SH.RING	13,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.		
Anmerkungen zu den Bestell-Codes:		
* Kennziffer für Profil: A=Europrofil, C=Europrofil mit Mechanical Override		
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E=L=Versionen für Mechanical Override		
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 3=SmartCard, G2=mit G2-Funktionalität		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Digitales SmartHandle 3062 - SKG – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorge-richtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C.....3G2DP*** SHA*...D.....3G2DP***	719,90 €
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, SKG-Zulassung SKG**, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorge-richtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C2.....3G2DPZK*** SHA*...D2.....3G2DPZK***	1.271,00 €
Digitales SmartHandle 3062 SKG DoorMonitoring – Konventionelle Befestigung mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorge-richtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C3.....3G2DPZK*** SHA*...D3.....3G2DPZK***	1.166,70 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 32 - 50 mm	S	kein Aufpreis
Aufpreis für Türdicke 50 - 70 mm	M	35,30 €
Aufpreis für Türdicke 70 - 90 mm	L	56,00 €
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	
Schildbreite / Befestigung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (47 mm)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (59 mm)	D	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	0	kein Aufpreis
Version		
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen Knauf	K	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Lesetechnik		
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	136,10 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außen-einsatz	.WP	55,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.		
* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Round, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override		
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E=L=Versionen für Mechanical Override		
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 1=aktiv, G2=mit G2-Funktionalität		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integriertem LockNode		
Hinweis: der LockNode ist integriert		
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – SnapIn Door Monitoring mit G2- / ZK- und DoorMonitoring Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...A2.....3G2ZK*** SHA*...B2.....3G2ZK***	1.141,30 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil und Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C2.....3G2ZK*** SHA*...D2.....3G2ZK***	1.094,90 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität in Verbindung mit einem SVP-Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Sensorschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...A3.....3G2ZK*** SHA*...B3.....3G2ZK***	990,60 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein SVP-Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHA*...C3.....3G2ZK*** SHA*...D3.....3G2ZK***	1.013,80 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität zum Anschluss an ein (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHC*...E-L3.....3G2ZK***	1.013,80 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – MO Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität in Verbindung mit einem (SVP-) Sensorschloss: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt. Netzwerkfähigkeit: direkt vernetzt mit integriertem LockNode	SHD*...E-L3.....3G2ZK***	1.013,80 €
Digitale SmartHandle - DoorMonitoring mit integrierbarem LockNode		
Hinweis: LockNode für Direktvernetzung kann optional bestellt werden.		
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – SnapIn Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A4.....3G2ZK*** SHA*...B4.....3G2ZK***	746,50 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem SVP-Drücker-schloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C4.....3G2ZK*** SHA*...D4.....3G2ZK***	700,20 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-)Drücker-schloss für Europrofil vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...	723,30 €
Digitales SmartHandle 3062 DM – SC – Konventionelle Befestigung Door Monitoring mit MO und mit G2- und ZK-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem (SVP-)Drücker-schloss für Swiss Round vorgerichtet, Detektierung Betätigung Innendrücker, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*...	723,30 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	35,30 €
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	56,00 €
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	7	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	9	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis
Schildbreite / Befestigung		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	0	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis
Version		
Einseitig kuppelnd / Door Monitoring-Funktio-nalität	2	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis

Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Aufpreis für Messingausführung	3	283,80 €
Lesetechnik		
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonesteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	191,90 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außen-einsatz	.WP	55,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen.		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Hinweis: SmartHandle für Glastüren bestehen aus einem Schlosskasten und einem SmartHandle – SnapIn		
Schlosskasten zur Montage des Smart Handles 3062 auf Glastüren		
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN links, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72L	301,90 €
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN rechts, Vierkant 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72R	301,90 €
Digitales Smart Handle 3062 – Snap In (passend zum o.g. Schlosskasten)		
Digitales SmartHandle 3062 – SC – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite mit MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A**.....3G2***	590,10 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Befestigung / Schildbreite		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Version		
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandles mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Lesetechnik		
SmartCard MIFARE®	3	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außen-einsatz	.WP	55,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen		
* Kennziffer für Profil: A=Europrofil/Swiss Roundl, C=Europrofil mit Mechanical Override, D=Swiss Round mit Mechanical Override		
** Kennziffer für Befestigung/Schildbreite: A=SnapIn schmal, B=SnapIn breit, C=Konventionelle Befestigung schmal, D=Konventionelle Befestigung breit, E=L=Versionen für Mechanical Override		
*** Kennziffer für Lesetechnik/Option: 2=SmartCard, G2=mit G2-Funktionalität		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A**.....2G2*** SHA*...B**.....2G2***	805,80 €
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – Konventionelle Befestigung mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil oder Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...C**.....2G2*** SHA*...D**.....2G2***	759,40 €
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität - für Europrofil: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHC*...E-L**.....2G2***	782,70 €
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – Konventionelle Befestigung mit MO und G2-Funktionalität - für Swiss Round: digitaler Türbeschlag zur konventionellen Montage mit Schrauben, mit einem Drückerschloss für Swiss Round vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss-Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHD*...E-L**.....2G2***	782,70 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil/Swiss Round	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Europrofil mit Mechanical Override	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Swiss Round mit Mechanical Override	D	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis
Aufpreis für Türdicke 59 - 80 mm	M	35,30 €
Aufpreis für Türdicke 79 - 100 mm	L	56,00 €
Vierkant		
Aufpreis für Vierkant = 7 mm	7	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm	8	kein Aufpreis
Aufpreis für Vierkant = 8 mm (FH)	F8	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 9 mm (FH)	9	78,50 €
Aufpreis für Vierkant = 10 mm	10	kein Aufpreis
Befestigung / Schildbreite		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung schmal (41 mm)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung breit (53 mm)	D	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	E	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen Ausschnitt, breit (53 mm),	F	30,00 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, schmal (41 mm)	G	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen blind, außen Ausschnitt, breit (53 mm)	H	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, schmal (41 mm)	I	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen Ausschnitt, außen blind, breit (53 mm)	J	15,10 €
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, schmal (41 mm)	K	kein Aufpreis
Aufpreis für konventionelle Befestigung – MO innen und außen blind, breit (53 mm)	L	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für konventionelle Befestigung (Versionen C,D,K,L)	0	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 70 mm (nur für SnapIn)	70	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 75 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	75	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 78 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	78	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 85 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	85	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 88 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	88	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 90 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	90	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 92 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	92	kein Aufpreis
Aufpreis für Entfernung = 94 mm (nur für Swiss Round und nur für SnapIn und Mechanical Override)	94	kein Aufpreis
Version		
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Aufpreis für Messingausführung	3	283,80 €
Lesetechnik		
Hybrid	2	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version (gilt nur für die Außenseite)	WP	136,10 €
Weiteres Zubehör		
Aufpreis für Hülse von 8 mm auf 8,5 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.8.5	12,20 €
Aufpreis für Hülse von 7 mm auf 8 mm Länge (10 Stück)	SH.HUELSE.7.8	12,20 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außeneinsatz	.WP	55,80 €

Cover		
Innencover (schmal) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CS	45,20 €
Innencover (schmal, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CS.xx	49,80 €
Innencover (breit) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CB	54,10 €
Innencover (breit, Europrofil) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CB.xx	58,60 €
Außencover (schmal) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CSP	54,10 €
Außencover (schmal, Europrofil) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CSP.xx	58,60 €
Außencover (breit) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz	SH.CBP	63,10 €
Außencover (breit, Europrofil) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 72 mm)	SH.CBP.xx	67,60 €
Innencover (schmal, Swiss Round) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CS.SR.I.xx	49,80 €
Innencover (breit, Swiss Round) und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CB.SR.I.xx	58,60 €
Außencover (schmal, Swiss Round) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CSP.SR.xx	58,60 €
Außencover (breit, Swiss Round) für Hybrid- und SmartCard-Beschläge und Inlay zur Nachrüstung bzw. als Ersatz, Entfernungsmaß für den Ausschnitt angeben (z.B. 78 mm)	SH.CBP.SR.xx	67,60 €
Drücker zur Nach- bzw. Umrüstung		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: L-Form rund gebogen	SH.LEVA	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: L-Form auf Gehrung	SH.LEVB	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form rund gebogen	SH.LEVC	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form auf Gehrung	SH.LEVD	44,10 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form rund gebogen, gekröpft	SH.LEVE	54,70 €
:: für Rohrrahmentüren		
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: U-Form auf Gehrung, gekröpft	SH.LEVF	54,70 €
:: für Rohrrahmentüren		
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
SmartHandle-Drücker, zur Nach- bzw. Umrüstung, :: nur für SH mit beidseitig wechselbaren Drückern, :: U-Form rund gebogen	SH.LEVC.AB	65,60 €
:: Innen- und Außendrücker		
:: mit Verschlussring und Inbusschraube		
:: mit antibakterieller Beschichtung		
Verschlussring für wechselbaren Außendrücker beim SmartHandle, Inhalt: 10 Stück	SH.RING	13,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen		

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Hinweis: SmartHandle für Glastüren bestehen aus einem Schlosskasten und einem SmartHandle – SnapIn		
Schlosskasten		
zur Montage des Smart Handles 3062 auf Glastüren		
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN links, Viereck 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72L	301,90 €
SmartHandle 3062 für Glastüren, DIN rechts, Viereck 8 mm, für Glastüren vorgerichtet mit vertikalen Bohrungen im Abstand von 80 mm, Lochdurchmesser 50 mm, (SmartHandle muss extra bestellt werden)	SHGL08A72R	301,90 €
Digitales Smart Handle 3062 – Snap In		
(passend zum o.g. Schlosskasten)		
Digitales SmartHandle 3062 – Hybrid – SnapIn mit G2-Funktionalität: digitaler Türbeschlag zur Montage auf Türen, mit einem Drückerschloss für Europrofil vorgerichtet, Außenseite nur mit SimonsVoss -Transponder und/oder MIFARE® SmartCards/SmartTags bedienbar, Innenseite ist immer eingekuppelt	SHA*...A**.....2G2***	805,80 €
Profil		
Aufpreis für Europrofil	A	kein Aufpreis
Türdicke		
Aufpreis für Türdicke 39 - 60 mm	S	kein Aufpreis
Viereck		
Aufpreis für Viereck = 8 mm	8	kein Aufpreis
Befestigung / Schildbreite		
Aufpreis für Schildbreite SnapIn schmal (41 mm)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Schildbreite SnapIn breit (53 mm)	B	30,00 €
Entfernung		
Aufpreis für Entfernung = 72 mm (nur für SnapIn und Mechanical Override)	72	kein Aufpreis
Version		
Eingekuppelt (nur für SmartHandle ohne Elektronik)	0	auf Anfrage
Einseitig kuppelnd (für alle SmartHandle mit Elektronik)	1	kein Aufpreis
Drückervariante aussen		
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante außen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Drückervariante innen		
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (rund gebogen)	A	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen L-Form (Gehrung)	B	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen)	C	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung)	D	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (rund gebogen), gekröpft	E	kein Aufpreis
Aufpreis für Drückervariante innen U-Form (Gehrung), gekröpft	F	kein Aufpreis
Oberfläche		
Aufpreis für Edelstahl gebürstet	1	kein Aufpreis
Lesetechnik		
Hybrid	2	kein Aufpreis
Optionen		
Mit G2-Funktionalität	G2	kein Aufpreis
Aufpreis für Version mit Zutrittskontrolle, Zeitonensteuerung und Protokollierung	ZK	103,30 €
Direktvernetzung		
In den digitalen Türbeschlag integrierbarer Lock-Node für Direktvernetzung des SmartHandles 3062 mit Autokonfiguration (nachrüstbar)	WNM.LN.I.SH	237,30 €
Aufpreis für wetterfeste Version für den Außen-einsatz	.WP	55,80 €
Bestellhilfe		
Eine Bestellhilfe für digitale SmartHandle können Sie auf unserer Website www.simons-voss.com im Händlerbereich unter Produkte herunterladen		

Digitale Vorhängeschlösser – SC - Bügeldurchmesser 8 mm		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Vorhängeschloss MIFARE®, Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.ML.WP.G2	615,30 €
Vorhängeschloss MIFARE®, mit ZK-Funktion, Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.ML.WP.ZK.G2	718,50 €
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE® Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.SL.WP.G2	658,40 €
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE®, mit ZK-Funktion, Bügelinnenhöhe 60 mm	Z4.PL.08.60.MP.SL.WP.ZK.G2	761,70 €
Digitale Vorhängeschlösser – SC Bügeldurchmesser 11 mm		
Vorhängeschloss MIFARE®, Bügelinnenhöhe 35 mm	Z4.PL.11.35.MP.ML.WP.G2	615,30 €
Vorhängeschloss MIFARE®, mit ZK-Funktion, Bügelinnenhöhe 35 mm	Z4.PL.11.35.MP.ML.WP.ZK.G2	718,50 €
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE®, Bügelinnenhöhe 50 mm	Z4.PL.11.50.MP.SL.WP.G2	658,40 €
Vorhängeschloss selbstverriegelnd MIFARE®, mit ZK-Funktion, Bügelinnenhöhe 50mm	Z4.PL.11.50.MP.SL.WP.ZK.G2	761,70 €
Zubehör		
Sicherungskette für Vorhängeschloss, mit 11 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.11.30	27,40 €
Sicherungskette für Vorhängeschloss, mit 8 mm Bügeldurchmesser, Länge ca. 30 cm	PL.CHAIN.08.30	27,40 €
Wandhalterung für Sicherungskette	PL.CHAIN.BRACKET	25,30 €

WaveNet - Funknetzwerk		
Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
WaveNet RepeaterNode für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Leitungsverlängerung im Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil	WNM.RP.CC	774,40 €
WaveNet RouterNodes		
WaveNet RouterNode für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Segmenterweiterung	WNM.RN.CC	774,40 €
WaveNet RouterNode für Autokonfiguration als Umsetzer von der RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz, zur Nutzung des RouterNodes als Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne	WNM.RN.CR	774,40 €
WaveNet LockNodes		
WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkschnittstelle, mit drei Eingängen und einem Ausgang (batteriebetrieben)	WNM.LN.R	662,80 €
WaveNet LockNode für Autokonfiguration mit RS485-Schnittstelle mit drei Eingängen und einem Ausgang	WNM.LN.C	662,80 €
WaveNet CentraleNodes mit Schutzfunktion		
WaveNet CentralNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit USB-/RS485-Schnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server, in anthrazitfarbenem Gehäuse Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfrei-schaltung, Fernöffnung	WNM.CN.UC.IO	774,40 €
WaveNet CentralNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit USB-/ 868 MHz Funkschnittstelle zum Anschluss an einen PC/Server, in anthrazitfarbenem Gehäuse Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfrei-schaltung, Fernöffnung	WNM.CN.UR.IO	774,40 €
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit 868 MHz Funkmodul inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.R.IO	774,40 €
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration mit zwei RS485-Schnittstellen zur Segmenterweiterung Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.CC.IO	774,40 €
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von der RS485-Schnittstelle auf die 868 MHz Frequenz, zur Nutzung des RouterNodes als Backbone, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil sowie externer Sende- und Empfangsantenne Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.CR.IO	774,40 €
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die RS485-Schnittstelle, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af). Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.EC.IO	1.013,80 €
WaveNet RouterNode mit Schutzfunktion für Autokonfiguration als Umsetzer von WLAN auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussklemmen für externes Steckernetzteil, auf Anfrage, 6 – 8 Wochen Lieferzeit. Schutzfunktion: Amok, Blockschluss, Notfreischaltung, Fernöffnung	WNM.RN.WR.IO	1.615,30 €
WaveNet Router 2		
Neuer WaveNet Router 2 für Autokonfiguration als Umsetzer von Ethernet auf die 868 MHz Frequenz, inkl. Anschlussbuchse für externes Steckernetzteil, Anschlussklemmen für Ein- und Ausgänge auf der Platine, Sende- und Empfangsantenne auf der Router-Platine integriert, Power over Ethernet fähig (PoE 802.3af)	WNM.RN2.ER.IO	1.014,00 €
Zubehör		
Externes Steckernetzteil 12 VDC / 500 mA / 6 VA für WaveNet RouterNode2, mit Klinkenstecker 5,5 mm, Anschlussleitung ca. 1,5 m	POWER.SUPPLY.2	63,70 €
Externes Steckernetzteil für SmartRelais, WaveNet Central-, Router- und RepeaterNode	WN.POWER.SUPPLY.PPP	63,70 €
Externes Steckernetzteil für WaveNet LockNode mit RS485-Schnittstelle WN(M).LN.C	WN.POWER.SUPPLY.LNC	421,00 €
Antennenauslagerung für WaveNet LockNodes für WN(M).LN.R und WN(M).LN.C	WN.LN.ANTV	122,80 €
Batterieset für WaveNet LockNode, 10 Stück	WN.BAT.SET	119,50 €
5 m Sensor kabel zum Anschluss an die WaveNet LockNodes (WN.LN.R/WN.LN.C) zur Türüberwachung	WN.LN.SENSOR.CABLE	31,10 €
Anschlusskabel zur Verbindung des SmartRelais mit einem WaveNet LockNode (WNM.LN.R/C)	WN.WIRED.BF.G2	44,00 €
Halterung für RN-Gehäuse, nicht geeignet für RouterNode 2	WN.RN.BOX	76,10 €
Anschlusskabel für WNM-IO Router	WNM.CABLE.IO	44,00 €
Tester zum Ausleuchten eines SimonsVoss WaveNet Funknetzwerks 3065 auf 868 MHz bestehend aus einer Basis- und einer mobilen Station, Voraussetzung zum Gebrauch ist eine Einweisung, Preis inkl. 2 Stunden telefonische Einweisung	WN.TESTER.BAMO.EU	3.666,80 €
		Pauschalkondition
Basis-Station	WN.TESTER.BASIS.EU	1.466,70 €
		Pauschalkondition
Mobile Station	WN.TESTER.MOBILE.EU	2.200,10 €
		Pauschalkondition
Lock Node-Lizenzen		
Für Netzwerke mit max. 12 LockNodes	TP.SW.12	1.123,30 €
		Pauschalkondition
Für Netzwerke mit max. 48 LockNodes	TP.SW.48	2.830,60 €
		Pauschalkondition
Für Netzwerke mit max. 128 LockNodes	TP.SW.128	6.245,10 €
		Pauschalkondition
Für Netzwerke mit max. 258 LockNodes	TP.SW.258	8.521,10 €
		Pauschalkondition
Für Netzwerke mit max. 516 LockNodes	TP.SW.516	12.074,30 €
		Pauschalkondition
Für Netzwerke mit max. 1.032 LockNodes	TP.SW.1032	15.081,80 €
		Pauschalkondition
Für Netzwerke mit max. 2.064 LockNodes	TP.SW.2064	22.340,50 €
		Pauschalkondition
Für Netzwerke > 2.064 LockNodes		auf Anfrage

Beschreibung	Bestell-Code	Preis/St. in €
Service		
Projektiertung vor Ort, pro Manntag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	PROJEKT	1.065,90 €
		Netto-Preis
Inbetriebnahme von Baugruppen vor Ort, pro Manntag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	INSTALL	1.065,90 €
		Netto-Preis
Produkt- und Software-Schulung vor Ort am Objekt, pro Manntag (zzgl. Reisekosten und Spesen)	SCHULUNG	1.065,90 €
		Netto-Preis
Bei Serviceeinsatz erbrachte Dienstleistungen gemäß Servicebericht, Preis pro Stunde (zzgl. Reisekosten und Spesen)	DIENST	150,60 €
		Netto-Preis
Reisekosten		
Fahrpauschale bis 50 km	FAHR50	58,00 €
		Netto-Preis
Fahrpauschale bis 100 km	FAHR100	115,90 €
		Netto-Preis
Fahrpauschale bis 150 km	FAHR150	173,90 €
		Netto-Preis
Fahrpauschale bis 200 km	FAHR200	231,80 €
		Netto-Preis
Fahrpauschale bis 300 km	FAHR300	289,60 €
		Netto-Preis
Fahrpauschale bis 400 km	FAHR400	347,60 €
		Netto-Preis
Fahrpauschale bis 500 km	FAHR500	405,60 €
		Netto-Preis
Reisekosten und Spesen als Pauschale, pro Manntag/Dienstleistung	REISE	579,40 €
		Netto-Preis
Anreise per Bahn oder Flugzeug sowie Weiterfahrt	ANREISE	gemäß Beleg
Übernachtung	ÜBER	gemäß Beleg
Schulungen in München		
Basis (1 Tag)	BASIS.MUC	kostenfrei
Technik I / Workshop (2 Tage)	TECHNIK1.MUC	357,10 €
		Netto-Preis
Netzwerk I (1 Tag)	NETZWERK1.MUC	413,00 €
		Netto-Preis
Netzwerk Professionals (1 Tag)	NETZWERK2.MUC	413,00 €
		Netto-Preis
Buchungspauschale für eine Übernachtung im Seminarhotel	HOTEL	161,10 €
		Netto-Preis
Mock-up		
Demo-Modell Digitaler Schließzylinder - G2 mit Standardbeschlägen	MOCKUP.G2	571,80 €
		Pauschalkondition
Demo-Modell Digitaler Schließzylinder mit Standardbeschlägen, kann mit Transpondern und SmartCards/SmartTags bedient werden	MOCKUP.Z4.MH	641,30 €
		Pauschalkondition
Demo-Modell SmartHandle 3062 - G2	MOCKUP.SH.G2	613,40 €
		Pauschalkondition
Demo-Modell SmartHandle 3062 - Hybrid - G2, kann mit Transpondern und SmartCards/SmartTags bedient werden	MOCKUP.SH.MH.G2	683,00 €
		Pauschalkondition
Stabiler Alukoffer für Mock-Ups	MK	161,80 €
		Pauschalkondition
Musterkoffer		
Unbestückter Musterkoffer (Alukoffer 440 x 330 x 80 mm)	KOFFER.SET.U	432,60 €
		Pauschalkondition
Unbestückte Musterbox, passend für einen digitalen Schließzylinder, zwei Transponder, eine PinCode-Tastatur und einen USB-Programmierstick (Alubox 327 x 200 x 54 mm)	KOFFER.SMALL.U	155,40 €
		Pauschalkondition

